



Els animals poden patir al·lèrgies?

Les nostres mascotes, igual que les persones poden desenvolupar símptomes d'al·lèrgia a substàncies anteriorment no nocives.

Normalment les al·lèrgies estan provocades per substàncies ("al·lèrgens") com el pol·len, plantes o fibres animals, àcars de la pols o espores inhalades o absorbides a través de la pell.

Quins són els símptomes?

Molts animals comencen a mostrar símptomes del primer al tercer any d'edat, d'altres posteriorment..Els animals afectats solen: rascar-se, mossegar-se, llepar-se les potes i perdre pèl. Pot aparèixer enrogiment o enfosquiment de la pell. Els gossos poden patir alteracions auriculars, enrogiment al voltant dels ulls i pèrdua del pèl. Els gats poden manifestar gran quantitat de símptomes, especialment un excés d'empolainament i pèrdua de pèl

Les al·lèrgies poden ser estacionals?

Moltes mascotes presenten brots estacionals de pruija, irritació i infeccions secundàries ,

d'altres animals tenen símptomes durant tot l'any.



Com diagnostiquem les al·lèrgies?

Mitjançant la història clínica dels animals, els símptomes i la resposta del pacient a tractaments anteriors. És important diagnosticar i diferenciar altres al·lèrgies com les alimentàries o a les puces. Mitjançant unes anàlisi sanguínies podem esbrinar si la nostra mascota és o no al·lèrgica.

¿Com tractem les al·lèrgies?

El tractament ideal seria l'eliminació dels al·lèrgens implicats en el procés. Això és gairebé impossible en la majoria de casos..

Les vacunes (hiposensibilització) poden ser una bona opció en alguns casos. Les poden administrar els propietaris i entre un 70-80 % dels gossos presenten algun tipus de millora en els símptomes.

Haurem de fer també un tractament simptomàtic que inclogui alleujament de la pruija, com antihistamínics , corticoides, i àcids grassos omega.

Tractarem també aquelles infeccions secundàries o lesions que presenti el pacient.



Beneficis de la hiposensibilització:

- Disminució del número de bacteries, llevats i/o infeccions auriculars.
- Disminució de la pruija.
- Disminució de l'ús/necessitat d'usar corticoides sistèmics.

Quan puc fer les proves d'al·lèrgia?

- El pacient ha de tenir més d'un any d'edat.
- No prendre medicació abans de la prova:

Esteroides: 2-8 setmanes

Antihistamínics: 10-14 dies

Àcids grassos : 14 dies





Especialitats

Cardiorespiratori/Cateterismes

Cirurgia intervencionista

Oftalmologia

Neurologia/Neurocirurgia

Dermatologia

Diagnòstic per la imatge

Medicina Interna

Cures intensives

Cirurgia

Animals exòtics

Anestèsia

Etologia

Urgències

Oncologia

Fisioteràpia/ Rehabilitació

Ortopèdia/Traumatologia



**HOSPITAL
VETERINARI MOLINS**

HOSPITAL VETERINARI MOLINS

P.I. Molí dels frares C/B N-27

Sant Vicenç dels Horts

Telèfon 93 668 57 53

www.hvmolins.com

hospital@hvmolins.com

Urgències les 24 hores 365 dies l'any

AL·LÈRGIES



**HOSPITAL
VETERINARI MOLINS**